



Blauwe Wereldketen

voor de bescherming van de dieren en de natuur door propaganda, culturele opvoeding en inspecties

Visélaan 39 - 1170 Brussel | tel.: 02 673 52 30 | fax: 02 672 09 47

e-mail contact@bwk-cbm.be | www.blauwe-wereldketen.be

P.C.R. BE59 0000 0380 5026 | PNB Paribas BE25 2100 4231 4482

 facebook.com/Blauwe-Wereldketen-lvzw

lid:NRDB



OPGELET VOOR DE PROCESSIERUPS !

De processierups - een echt gevaar voor onze huisdieren!

Deze rups is de larvale vorm van een mot (*Thaumetopoea pityocampa* voor de dennenprocessierups of *Thaumetopoea processia* voor de eikenprocessierups).

Ze hebben brandharen. Ze leven in dennen, sparren, ceders, Douglassparren en eiken waar ze zich in de winter nestelen.

In het voorjaar, tussen maart en mei of zelfs begin juni, afhankelijk van de regio en de temperatuur, dalen de processierupsen van de bomen af en verplaatsen ze zich in processie.



In België zijn ze vooral te vinden in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Maar het is niet onmogelijk om ze ook in andere regio's aan te treffen, wees dus voorzichtig en waakzaam. Deze rupsen bevatten een brandende en necrotische stof in hun haar. Als je ze aanraakt, is het pijnlijk en hoe meer je wrijft, hoe pijnlijker het is.

Wanneer dieren aan de rupsen likken of ze aanraken dan kan dat gevaarlijk zijn. Ze kunnen verschillende symptomen vertonen zoals:

- braken
- prostratie
- koorts
- decubitus (het dier blijft liggen)

Contact hebben met processierupsen kan een veterinaire noodsituatie veroorzaken!

Als uw huisdier kwijlt of braakt, een gezwollen of paarsachtige tong heeft, moet u wrijven vermijden omdat dit de irriterende stof verspreidt. U mag ook geen water of voedsel geven. U moet zo snel mogelijk naar een dierenarts gaan die eerste hulp zal verlenen om de effecten van de prikkende stof te beperken.

Tong

In het begin zal uw hond piepen omdat het pijn doet, daarna zal hij beginnen kwijlen en zal de tong opzwellen en zal de zwelling van de tong hard aanvoelen. Zonder verzorging kan de tong donker of zelfs paars worden en kan er af en toe necrose ontstaan. Een deel van de tong kan afvallen. De eerste hulp bestaat uit krachtige ontstekingsremmers en antihistaminica, soms antibiotica, heparine, infusies, enz... en in het necroestadium moet soms rekening gehouden worden met een mogelijke amputatie van een stukje tong.

Indien een dier plotseling een aanzienlijk ongemak in de mond vertoont, zoals een vreemd lichaam, is dit een reden om de tong te controleren en snel de dierenarts raadplegen indien ze verhard is.



Ogen

Andere tekens kunnen ook een waarschuwing zijn, zoals een oogletsel dat zich snel tot een oogontsteking ontwikkeld. De brandharen kunnen in het weefsel zinken en blindheid veroorzaken.

Ademhalingswegen

Als het haar wordt ingeademd, zal het ook in de weefsels zakken en ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken.

Preventiemiddelen

Ten eerste moet u waakzaam zijn, maar dit is niet altijd gemakkelijk omdat dieren, vooral honden, voortdurend overal snuffelen. Het is bovendien nodig om de aangetaste bomen in uw tuin te behandelen.

Het is noodzakelijk om **de nesten van de processierupsen** die nog in de bomen zitten voor eind februari **te verwijderen**, omdat de rupsen in maart hun nest verlaten.

Natuurlijke controle

De installatie van nestkasten in de buurt van, of op de stammen van, naaldbomen die het risico lopen aangetast te worden: een familie van koolmezen kan tot 500 processierupsen per dag eten. Deze nestkasten worden best geplaatst op bomen die waarschijnlijk besmet zijn (ceders) op een hoogte van 2,50 m, met een oost-zuid-oostelijke of zelfs noordoostelijke oriëntatie. Plaats het nestkastje nooit in de richting van de wind. Nestkasten worden in het vroege najaar geplaatst. De koolmees, ongevoelig voor de brandharen, is het enige roofdier dat zich kan voeden met processierupsen in alle stadia van zijn evolutie en hoofdzakelijk als larve. Het is de ideale oplossing voor volkstuinten.

Helaas bestaat er geen manier om de rupsen definitief uit te roeien. Zelfs al worden alle rupsen op een bepaalde plaats vernietigd, dan nog zullen de bomen het jaar daarna opnieuw door vlinders van enkele kilometers verderop worden aangetast.